

《协和医学杂志》对研究性论文的要求

医学研究论文应按照国际医学研究报告规范进行撰写，本刊严格执行这一规范。根据本文研究类型，请参照以下研究报告规范清单梳理论文内容，如已达到要求或已补充完整请在相应条目前划√，并拍照/扫描后与修回稿一同上传至本刊稿件处理系统，无法补充的内容请在退修说明中逐项阐述原因。

STROBE 声明清单——针对观察性研究*

主题	项目	描述
文题和摘要	1	[] ①采用专业术语描述研究类型；②摘要内容丰富，能准确表述研究的方法和结果
前言	背景和合理性	2 [] 解释研究的科学背景和依据
	研究目标	3 [] 阐明研究目标，包括任何预先确定的假设
方法	研究设计	4 [] 描述研究设计的要素
	研究现场	5 [] 描述研究现场，包括具体场所和相关时间（研究对象征集、暴露、随访和数据收集时间）
	研究对象	6 [] ①队列研究：描述研究对象的人选标准、来源和方法，描述随访方法，配对研究需描述配对标准、暴露与非暴露数量；②病例对照研究：描述病例和对照的人选标准、来源和方法，描述选择病例和对照的原理，配对研究需描述配对标准和与每个病例匹配的对照；③横断面研究：描述研究对象的人选标准、来源和方法
	研究变量	7 [] 明确界定结局指标、暴露因素、预测指标、潜在混杂因素及效应修饰因子，如有可能应给出诊断标准
	资料来源与评估	8 [] 描述每一研究变量的数据来源和详细的测定、评估方法（如有多组，应描述各组之间评估方法的可比性）
	偏倚	9 [] 描述潜在的偏倚及消除方法
	样本量	10 [] 描述样本量的确定方法
	定量指标	11 [] 解释定量指标的分析方法，如有可能应描述如何选择分组及其原因
	统计学方法	12 [] ①描述所用统计学方法，包括控制混杂因素的方法；②描述亚组分析和交互作用所用方法；③描述缺失值的处理方法；④如有可能，队列研究应解释失访资料的处理方法；病例对照研究应解释病例和对照的匹配方法；横断面研究应描述根据抽样策略确定的方法；⑤描述敏感性分析方法
	结果	研究对象
描述性资料		14 [] ①描述对象的特征（如人口学、临床和社会特征）以及暴露因素和潜在混杂因素的信息；②描述各相关变量有缺失值的研究对象数量；③队列研究描述随访时间（如平均随访时间、总随访时间）
结局资料		15 [] 队列研究报告发生结局事件的数量或根据时间总结发生结局事件的数量；病例对照研究报告各暴露类别的数量或暴露的综合指标；横断面研究报告结局事件的数量或总结暴露的测量结果
主要结果		16 [] ①给出未校正和校正混杂因素的关联强度估计值、精确度（如 95% CI）。阐明哪些混杂因素被校正及其原因；②对连续性变量分组时报告分组界值（切分点）；③如果有关联，可将有意义时期内的相对危险度转换成绝对危险度
讨论	其他分析	17 [] 报告其他分析结果，如亚组和交互作用分析、敏感度分析
	重要结果	18 [] 概括与研究假设有关的重要结果
	局限性	19 [] 结合潜在偏倚和误差的来源，讨论研究的局限性及潜在偏倚的方向和大小
	解释	20 [] 结合研究目的、局限性、多因素分析、类似研究的结果和其他相关证据，客观、全面地解释结果
	可推广性	21 [] 讨论研究结果的普适性及可推广性（外推有效性）
其他信息	资助	22 [] 给出研究的资金来源和资助者

* 卓琳, 王胜锋, 詹思延. 横断面调查的论文报告规范 [J]. 中国卫生监督杂志, 2017, 24 (3): 214-215.